



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO Nº 01
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 58/2017/PP/SMPOP/DCL

A Prefeitura Municipal de São Borja/RS, vem por meio deste, **RETIFICAR E PRORROGAR o edital 58/2017/PP/SMPOP/DCL**, conforme segue:

I - Prorroga o prazo para recebimento e abertura dos envelopes:

ENTREGA DOS ENVELOPES:

Encerrar-se-á às 08 horas e 30 minutos do dia 24/10/2017.

SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES:

Às 09 horas do dia 24/10/2017.

II – Altera-se a descrição do item 3 do edital:

Item	Unidade	Quant	Descrição/Objeto	Valor de referência (R\$)
03	100	un	CONE DE SINALIZAÇÃO SEMIFLEXÍVEL, COR LARANJA, ALTURA 75CM, DIÂMETRO DO TOPO DE 5,5CM E DA BASE DE 31,5CM ABERTURA NO TOPO DE 3CM PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTE, COM BASE REMOVÍVEL EM BORRACHA, OCTOGONAL MEDE 4 LADOS DE 33 CM E 4 LADOS DE 8 CM, PESO DO CONE COM BASE MÉDIA 3,7KG APROXIMADAMENTE, COM FAIXAS REFLETIVAS AUTOADESIVAS DE 10CM.	R\$ 88,00

VI – Novo modelo de proposta, anexo I.

Permanecem inalterados os demais itens da licitação que não foram modificados pelo presente edital.

São Borja, 02 de outubro de 2017.

EDUARDO BONOTTO,
Prefeito Municipal

PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO				EDITAL NÚMERO: 058/2017/PP/SMPOP/DCL	
PROPONENTE:			CNPJ:		
ENDEREÇO:					
CIDADE:		TELEFONE:		FAX:	
Item	Un	Quant.	Especificação/objeto	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Un	500	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 16, MEDINDO 60 X 80CM.		
02	Lt	200	COLA ADESIVA EM BASE POLIESTER P/FIXAÇÃO TACHÕES		
03	un	100	CONE DE SINALIZAÇÃO SEMIFLEXÍVEL, COR LARANJA, ALTURA 75CM, DIÂMETRO DO TOPO DE 5,5CM E DA BASE DE 31,5CM ABERTURA NO TOPO DE 3CM PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTE, COM BASE REMOVÍVEL EM BORRACHA, OCTOGONAL MEDE 4 LADOS DE 33 CM E 4 LADOS DE 8 CM, PESO DO CONE COM BASE MÉDIA 3,7KG APROXIMADAMENTE, COM FAIXAS REFLETIVAS AUTOADESIVAS DE 10CM.		
04	Lta	200	DILUENTE COMPATÍVEL P/TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, 18 LITROS.		
05	M²	600	FAIXA LAMINADO ELASTOPLÁSTICO NA COR AMARELO: O LAMINADO PREFORMADO ELASTOPLÁSTICO E ANTIDERRAPANTE, DEVE SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RETRORREFLETÂNCIA: AMARELO - AMARELO - MÍNIMO: 150mcd/LUX.M2; ATRITO: MÍNIMO 35 DE COEFICIENTE; ESPESSURA: MÍNIMO 1,5MM; RESISTÊNCIA À ABRASÃO: MÁXIMO 0,6 (g). COR AMARELO; RESISTÊNCIA À LUZ: 100 HORAS A LONGAMENTO: MÍNIMO DE 75% NO MOMENTO DE RUPTURA; ESTOCAGEM: O MATERIAL DEVERÁ RESISTIR À UMA ESTOCAGEM DE NO MÍNIMO SEIS MESES. LARGURA: 40CM; O MATERIAL DEVE ACOMPANHAR O SEU RESPECTIVO ADESIVO, QUE DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE NA SUPERFÍCIE. O MATERIAL DEVERÁ ATENDER A ABNT NBR: 15.741.		
06	M²	3.000	FAIXA LAMINADO ELASTOPLÁSTICO E ANTIDERRAPANTE, COM A RESPECTIVA COLA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RETRORREFLETÂNCIA. O LAMINADO PRÉ-FORMADO ELASTOPLÁSTICO E ANTIDERRAPANTE DEVE SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RETRORREFLETÂNCIA: BRANCA - MÍNIMO: 200mcd/LUX.M2; ATRITO: MÍNIMO 35 DE COEFICIENTE; ESPESSURA: MÍNIMO 1,5MM; RESISTÊNCIA À ABRASÃO: MÁXIMO 0,6 (g). COR BRANCA; RESISTÊNCIA À LUZ: 100 HORAS A LONGAMENTO: MÍNIMO DE 75% NO MOMENTO		

			DE RUPTURA; ESTOCAGEM: O MATERIAL DEVERÁ RESISTIR À UMA ESTOCAGEM DE NO MÍNIMO SEIS MESES. LARGURA: 40CM; O MATERIAL DEVE ACOMPANHAR O SEU RESPECTIVO ADESIVO, QUE DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE NA SUPERFÍCIE. O MATERIAL DEVERÁ ATENDER A ABNT NBR: 15.741.		
07	Sc	400	MICROESFERA DE VIDRO - DROP-ON NBR 16.184/13, SACO DE 25 KG.		
08	Un	50	PLACA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 60CM, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; COM PLOTAGEM A-21b "ESTREITAMENTO DE PISTA À ESQUERDA".		
09	Un	50	PLACA NA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 50 CM DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL, COM PLOTAGEM R-28, "MÃO DUPLA".		
10	Un	50	PLACA NA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 50 CM DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; COM PLOTAGEM R-3, "SENTIDO PROIBIDO".		
11	Un	50	PLACA NA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; COM PLOTAGEM R-26b, "SIGA EM FRENTE".		
12	Un	50	PLACA NA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; COM PLOTAGEM R-25a, "VIRE A ESQUERDA".		
13	Un	50	PLACA NA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 50 CM DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; COM PLOTAGEM R-25d, "SIGA EM FRENTE OU A DIREITA".		
14	Un	50	PLACA NA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; COM PLOTAGEM R-26, "SIGA EM FRENTE".		
15	Un	50	PLACA NA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; COM PLOTAGEM R-19, VELOCIDADE DE 40KM/H.		
16	Un	100	PLACA NA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; COM PLOTAGEM R - 1, "PARE".		
17	Un	150	PLACA NA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 60CM, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; COM PLOTAGEM A-21c, "ESTREITAMENTO DE PISTA À DIREITA".		
18	Un	20	PLACA NA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 80 X 40CM, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; FUNDO BRANCO, LETRAS PRETAS		

			COM PLOTAGEM "USE O CINTO DE SEGURANÇA: ATRAVESSE NA FAIXA DE SEGURANÇA".		
19	Un	20	PLACA NA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 80X40CM, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; FUNDO BRANCO, LETRAS PRETAS COM PLOTAGEM "SENHOR CONDUTOR: RESPEITE A FAIXA DE SEGURANÇA".		
20	Un	80	PLACA NA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 80X40CM, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; FUNDO BRANCO, LETRAS PRETAS COM PLOTAGEM "PEDESTRE: ATRAVESSE NA FAIXA DE SEGURANÇA".		
21	Un	150	PLACA NA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; COM PLOTAGEM R-19, VELOCIDADE DE 30KM/H.		
22	Un	50	PLACA NA CHAPA DE AÇO Nº 16, MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; COM PLOTAGEM R-4a, "PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA".		
23	Un	50	PLACA NA CHAPA DE AÇO Nº16, MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT- DESTRUTÍVEL; COM PLOTAGEM R-4b, "PROIBIDO VIRAR À DIREITA".		
24	Un	50	PLACA NA CHAPA Nº 16, MEDINDO 50 CM DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; COM PLOTAGEM R-25c, "SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA".		
25	Un	50	PLACA NA CHAPA AÇO Nº 16, MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PELÍCULA SEMI-REFLETIVA, GT-DESTRUTÍVEL; COM PLOTAGEM R-19, VELOCIDADE DE 50KM/H.		
26	Un	50	POSTE DE EUCALIPTO 8X8X3M P/ FIXAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO		
27	Un	1.000	POSTE METÁLICO GALVANIZADO A FOGO, ALTURA 3,5M X 2,5 DE DIÂMETRO, CHAPA Nº 14, PARTE SUPERIOR TAMPADA.		
28	Un	1.000	SEGREGADOR OU BATE-RODAS: EM RESINA POLIÉSTER, C/DOIS PARAFUSOS, C/COLA P/FIXAÇÃO. COR AMARELA; MEDIDA: 47 X 16 X 7,5cm.		
29	Un	1.000	TACHÃO DE LED, MEDINDO 150MM X 250MM X 50MM - CAPACITOR 120f, ILUMINAÇÃO DOS LED - 25°C À + 75°C; LEDs VERMELHO.		
30	Un	1.000	TACHÃO DE LED, MEDINDO 150MM X 250MM X 50MM - CAPACITOR 120F, ILUMINAÇÃO DOS LED - 25°C À + 75°C; LEDs BRANCO.		
31	Bld	200	TINTA DEMARCATÓRIA À BASE DE METILMETACRILATO, P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, DILUÍDA EM SOLVENTE, C/LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO ABPTI, CONFORME NORMA CET-ET-SH-14, COR VERMELHO, BALDE DE 18 LITROS.		
32	Un	200	TINTA DEMARCATÓRIA À BASE DE METILMETACRILATO, P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, DILUÍDA EM SOLVENTE, C/LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO		

			CREDENCIADO ABPTI, CONFORME NORMA CET-ET-SH-14, COR AZUL, BALDE DE 18 LITROS.		
33	Bld	200	TINTA DEMARCATÓRIA À BASE DE METILMETACRILATO, P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, DILUÍDA EM SOLVENTE, C/LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO ABPTI, CONFORME NORMA CET-ET-SH-14, COR PRETA, BALDE DE 18 LITROS.		
34	Bld	200	TINTA DEMARCATÓRIA À BASE DE METILMETACRILATO, P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, DILUÍDA EM SOLVENTE, C/LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO ABPTI, CONFORME NORMA CET-ET-SH-14, COR AMARELA, BALDE DE 18 LITROS.		
35	Bld	200	TINTA DEMARCATÓRIA À BASE DE METILMETACRILATO, P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, DILUÍDA EM SOLVENTE, C/LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO ABPTI, CONFORME NORMA CET-ET-SH-14, COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS.		
				TOTAL (R\$)	

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele Indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de _____ dias, na cidade de _____, prazo de entrega de 05 dias, fracionado e contínuo conforme as necessidades da secretaria requisitante.

_____, _____, _____ de 2017.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA