



ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITAÇÃO : 19/2021

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais Adjudica o julgamento proferido pela comissão de Licitação, do Processo Licitatório Nº 19/2021, modalidade PREGÃO ELETRONICO dando providências.

Fica adjudicado o julgamento pela Comissão de licitação, nomeada pela portaria Nº 18309. Os itens relacionados para os fornecedores abaixo:

ZEUS COMERCIAL EIRELI

Quant. Adjud. Valor Adjud.

Item 26 - PNEU BITOLA 275/80R22,5 RADIAL SEM CÂMARA – ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149/146.ÍNDIC - e de velocidade mínimo K. Desenho da banda de rodagem apropriado para rodas direcionais (liso) e uso em piso misto conforme PIRELLI FG85, FIRESTONE T819, BRIDGESTONE M-840, GOODYEAR ARMOR MAX MSS ou equivalente. Aplicação: caminhões MB 1620-L, Ford Cargo 2423 e 2429, Onibus MB OF 1519. Material da banda de rodagem com borracha de alta resistência. Com selo e registro INMETRO. Novo.

39 61.230,00

Item 27 - PNEU BITOLA 275/80R22,5 RADIAL, 4 CINTAS DE AÇO, SEM CÂMARA, PARA CAMINHÕES, Í - índice de carga mínimo 149/146, Índice de velocidade mínimo K, desenho da banda de rodagem próprio para rodas de tração (borrachudo) e uso em piso misto, profundidade de sulco mínimo de 19,5 mm, conforme PIRELLI TG-85, BRIDGESTONE L-320, GOODYEAR ARMOR MAX MSD ou equivalente. Com selo e registro INMETRO. Novo.

123 204.918,00

Item 38 - PNEU BITOLA 9.00 X 20, CONVENCIONAL(DIAGONAL), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM - apropriado para rodas de tração (borrachudo), capacidade de carga mínima 140/137, indice de velocidade mínimo J, minimo14 lonas, novo.

39 50.856,00

Item 41 - PNEU BITOLA 14.00 X 24 – DIAGONAL, MÍNIMO COM 16 LONAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE - de carga mínima de 3.600 kg, profundidade mínimo de sulco 24 mm, para retroescavadeiras, carregadeiras e motoniveladoras, classificação G2/L2. Desenho da banda de rodagem conforme PIRELLI PN14, FIRESTONE SUP GG, GOODYEAR SGG-AA ou equivalente, novo

45 135.000,00

Item 46 - PNEU BITOLA 17.5 X 25, DIAGONAL, MÍNIMO COM 16 LONAS, SEM CÂMARA, E2/L2 - CARGA MÍNIMO DE 7.200 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMO DE SULCO DE 26,0 MM, PARA PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, , CLASSIFICAÇÃO E2/L2, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI PN14, FIRESTONE SUP RG, GOODYEAR SGL-AA OU EQUIVALENTE, NOVO

27 83.808,00

Item 47 - PNEU BITOLA 17.5 X 25, DIAGONAL, MÍNIMO COM 16 LONAS, SEM CÂMARA, E3/L3 - CARGA MÍNIMO DE 7.200 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMO DE SULCO DE 26,0 MM, PARA PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, , CLASSIFICAÇÃO E3/L3, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI PN14, FIRESTONE SUP RG, GOODYEAR SGL-AA OU EQUIVALENTE, NOVO

30 125.640,00

SUB-TOTAL 303 661.452,00

D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRA

Quant. Adjud. Valor Adjud.

Item 48 - PNEU BITOLA 23.1 – 26, 12 LONAS, CLASSIFICAÇÃO R1, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.600 - profundidade mínima de sulco de 40 mm, novo

4 24.100,00

Item 74 - PNEU BITOLA 17.5 X 25, DIAGONAL, MÍNIMO COM 16 LONAS, SEM CÂMARA, E2/L2 - CARGA MÍNIMO DE 7.200 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMO DE SULCO DE 26,0 MM, PARA PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, , CLASSIFICAÇÃO E2/L2, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI PN14, FIRESTONE SUP RG, GOODYEAR SGL-AA OU EQUIVALENTE, NOVO

9 34.173,00

Item 75 - PNEU BITOLA 17.5 X 25, DIAGONAL, MÍNIMO COM 16 LONAS, SEM CÂMARA, E3/L3 - CARGA MÍNIMO DE 7.200 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMO DE SULCO DE 26,0 MM, PARA PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, , CLASSIFICAÇÃO E3/L3, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI PN14, FIRESTONE SUP RG, GOODYEAR SGL-AA OU EQUIVALENTE,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO
LICITAÇÃO : 19/2021
SEQUENCIAL: 19815

NOVO

10 46.950,00

SUB-TOTAL 23 105.223,00

NACIONAL PNEUS EIRELI**Quant. Adjud. Valor Adjud.**

Item 15 - PNEU BITOLA 19,5 X 24, DIAGONAL, SEM CÂMARA, TRASEIRO, MÍNIMO 10 LONAS PARA RE - troscavadeira, classificação R4, desenho de banda de rodagem conforme Goodyear IT 525 ou equivalente, novo.

4 15.200,00

Item 16 - PNEU BITOLA 12 – 16,5, DIAGONAL, DIANTEIRO, MÍNIMO COM 10 LONAS, PARA RETROESCAV - ADEIRA 4X4, para uso em eixos direcionais (lisos) de tração, profundidade mínima do sulco de 17 mm, desenho da banda de rodagem conforme Goodyear IT 323, PIRELLI PN16 ou equivalente, novo

24 31.200,00

Item 44 - PNEU BITOLA 10LT 19.5L-24L, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 2.300 KG, PROFUNDIDA - DE DE SULCO MÍNIMO DE 26,0 MM, NOVO.

8 31.184,00

Item 71 - PNEU BITOLA 9.00 X 20, CONVENCIONAL(DIAGONAL), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM - apropriado para rodas de tração (borrachudo), capacidade de carga mínima 140/137, índice de velocidade mínimo J, mínimo 14 lonas, novo.

13 18.824,00

Item 73 - PNEU BITOLA 14.00 X 24 – DIAGONAL, MÍNIMO COM 16 LONAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE - de carga mínima de 3.600 kg, profundidade mínimo de sulco 24 mm, para retroescavadeiras, carregadeiras e motoniveladoras, classificação G2/L2. Desenho da banda de rodagem conforme PIRELLI PN14, FIRESTONE SUP GG, GOODYEAR SGG-AA ou equivalente, novo

15 50.850,00

SUB-TOTAL 64 147.258,00

CP COMERCIAL S/A**Quant. Adjud. Valor Adjud.**

Item 13 - PNEU BITOLA 215/75R17,5, PARA CAMINHÕES LEVES, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPR - IA PARA RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO) , ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 126/124, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K, NOVO. BORRACHUDO RODOVIÁRIO

51 37.230,00

Item 25 - PNEU BITOLA 10.00 X 20, CONVENCIONAL (DIAGONAL), RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO) - DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO), CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, MÍNIMO 16 LONAS, NOVO.

39 55.380,00

SUB-TOTAL 90 92.610,00

MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI**Quant. Adjud. Valor Adjud.**

Item 6 - PNEU BITOLA 175/70R13. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, - DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI P4, FIRESTONE F-7000, GOODYEAR GPS DURAPLUS OU EQUIVALENTES, NOVO

120 34.560,00

Item 20 - PNEU BITOLA 7.50-16, MÍNIMO COM 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121/120, ÍNDIC - E de velocidade mínimo J, desenho da banda de rodagem próprio para rodas direcionais (lisos) conforme PIRELLI CT52, GOODYEAR PAPALÉGUAS G8 ou equivalente, novo.

16 12.432,00

Item 21 - PNEU BITOLA 7.50R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO - J, desenho da banda de rodagem próprio para rodas direcionais (lisos) conforme PIRELLI CT52, GOODYEAR PAPALÉGUAS G32 ou equivalente, novo.

26 23.920,00

Item 24 - PNEU BITOLA 10.00 X 20, CONVENCIONAL (DIAGONAL), RODAS DIRECIONAIS (LISO) - DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA RODAS DIRECIONAIS (LISO), CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, MÍNIMO 16 LONAS, NOVO.

26 40.040,00

Item 36 - PNEU BITOLA 12.5/80 – 18, MÍNIMO DE 14 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO - DE 2.900 KG, NOVO

4 8.380,00

Item 37 - PNEU BITOLA 9.00 X 20, CONVENCIONAL, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO - para rodas direcionais (liso), capacidade de carga mínima 140/137, índice de velocidade mínimo J, mínimo 14 lonas, novo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO
LICITAÇÃO : 19/2021
SEQUENCIAL: 19815

24	32.760,00		
Item 40 - PNEU BITOLA 295/80R22,5, RADIAL, 4 CINTAS DE AÇO, SEM CÂMARA, PARA CAMINHÕES, Í - índice de carga mínimo 152/148, índice de velocidade mínimo K, desenho da banda de rodagem apropriado para rodas de tração (borrachudo) e uso em piso misto conforme PIRELLI TG 85, FIRESTONE 7831, BRIDGESTONE L320, GOODYEAR ARMOR MAX MSD ou equivalente. Material da banda de rodagem com borracha de alta re			
75	133.499,25		
Item 45 - PNEU BITOLA 10.5/65-16, DIAGONAL, MÍNIMO COM 10 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIM - O DE 2.100 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 11 MM, PARA RETROESCAVADEIRAS CASE 580-L , NOVO.			
8	6.840,00		
Item 49 - PNEU BITOLA 14.9 X 28, MÍNIMO 08 LONAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA - 1.800 kg, profundidade mínima de sulco 38,0 mm, novo.			
2	5.300,00		
Item 50 - PNEU BITOLA 23.1 – 30, MÍNIMO COMN 12 LONAS, CLASSIFICAÇÃO R1, CAPACIDADE MÍNIMA - de carga de 3.800 kg, profundidade mínima de sulco de 40 mm, novo			
2	11.320,00		
Item 68 - PNEU BITOLA 10.00 X 20, CONVENCIONAL (DIAGONAL), RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO) - DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO), CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, MÍNIMO 16 LONAS, NOVO.			
13	23.127,00		
Item 69 - PNEU BITOLA 275/80R22,5 RADIAL SEM CÂMARA – ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149/146.ÍNDIC - e de velocidade mínimo K. Desenho da banda de rodagem apropriado para rodas direcionais (liso) e uso em piso misto conforme PIRELLI FG85, FIRESTONE T819, BRIDGESTONE M-840, GOODYEAR ARMOR MAX MSS ou equivalente. Aplicação: caminhões MB 1620-L, Ford Cargo 2423 e 2429, Onibus MB OF 1519. Material da banda de rodagem com borracha de alta resistência. Com selo e registro INMETRO. Novo.			
13	23.374,00		
Item 70 - PNEU BITOLA 275/80R22,5 RADIAL, 4 CINTAS DE AÇO, SEM CÂMARA, PARA CAMINHÕES, Í - índice de carga mínimo 149/146, Índice de velocidade mínimo K, desenho da banda de rodagem próprio para rodas de tração (borrachudo) e uso em piso misto, profundidade de sulco mínimo de 19,5 mm, conforme PIRELLI TG-85, BRIDGESTONE L-320, GOODYEAR ARMOR MAX MSD ou equivalente. Com selo e registro INMETRO. Novo.			
41	73.349,00		
Item 72 - PNEU BITOLA 295/80R22,5, RADIAL, 4 CINTAS DE AÇO, SEM CÂMARA, PARA CAMINHÕES, Í - índice de carga mínimo 152/148, índice de velocidade mínimo K, desenho da banda de rodagem apropriado para rodas de tração (borrachudo) e uso em piso misto conforme PIRELLI TG 85, FIRESTONE 7831, BRIDGESTONE L320, GOODYEAR ARMOR MAX MSD ou equivalente. Material da banda de rodagem com borracha de alta re			
25	44.499,75		
SUB-TOTAL		395	473.401,00

LUDA PNEUS LTDA.

Quant. Adjud.	Valor Adjud.		
Item 7 - PNEU 185/65R14, INDICE DE CARGA MINIMO 84, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, NOVO -			
32	9.760,00		
Item 8 - PNEU BITOLA 165/70R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, - NOVO			
28	7.000,00		
Item 34 - PNEU BITOLA 245/70R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H - NOVO			
8	5.680,00		
SUB-TOTAL		68	22.440,00

AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECA

Quant. Adjud.	Valor Adjud.		
Item 11 - CÂMARA DE AR 185/65 R15 -			
24	4.079,76		
Item 35 - PNEU BITOLA 14 – 17,5 – MÍNIMO COM 10 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA JCB, NOVO -			
4	8.591,96		
Item 55 - CAMARA DE AR 12-16.5 -			
32	3.839,68		
Item 58 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.4X24 COM VÁLVULA DE BORRACHA -			
12	4.895,88		
Item 60 - CÂMARA DE AR ARO 26, 23.1-26 -			
26	15.079,74		



SUB-TOTAL 98 36.487,02

PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI

Quant. Adjud. Valor Adjud.

Item 4 - PNEU BITOLA 185/70R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T - NOVO	40	13.000,00
Item 12 - PNEU BITOLA 165/70R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, - NOVO	8	2.512,00
Item 19 - PNEU BITOLA 205/75R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 113/111, - (113 MONTAGEM DUPLA, 111 MONTAGEM SIMPLES) ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO Q, NOVO	12	6.000,00
Item 31 - PNEU BITOLA 255/70R16 ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 111, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, - NOVO	24	15.360,00
SUB-TOTAL	84	36.872,00

GABRIEL ANDRES FLACH - ME

Quant. Adjud. Valor Adjud.

Item 1 - PNEU BITOLA 195/55R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 89, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T - NOVO	4	1.520,00
Item 2 - CÂMARA DE AR PARA ARO 13 -	36	1.440,00
Item 5 - CÂMARA ARO 14". -	68	2.720,00
Item 9 - PNEU BITOLA 205/70R15 ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 106/104, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍN R -	8	3.680,00
Item 10 - PNEU BITOLA 215/75R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R - NOVO	40	28.880,00
Item 14 - PNEU BITOLA 215/75R17,5, RADIAL PARA CAMINHÕES LEVES COM ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO - 126/124, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS (LISOS), CONFORME PIRELLI FG 85, GOODYEAR ARMOR MAX MSS, MICHELIN XZE2 OU EQUIVALENTES, NOVO.	34	27.880,00
Item 18 - PNEU BITOLA 225/70R15C, RADIAL, PARA VANS E UTILITÁRIOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO - 110 e índice de velocidade mínimo R, desenho da banda de rodagem conforme PIRELLI CHRONO, BRIDGESTONE DURAVIS, GOODYEAR G32 ou equivalentes, novo.	20	9.400,00
Item 22 - PNEU BITOLA 7.50-16, MÍNIMO COM 12 LONAS,ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121/120, ÍNDICE - de velocidade mínimo J, desenho da banda de rodagem próprio para rodas de tração (borrachudo), novo.	32	26.880,00
Item 23 - PNEU BITOLA 7.50R16, ,ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIM - O J, desenho da banda de rodagem próprio para rodas de tração (borrachudo) , novo.	12	10.320,00
Item 28 - CÂMARA DE AR PARA ARO 20, 9.00X20 -	144	15.120,00
Item 29 - COLARINHO 9.00X20. -	72	2.880,00
Item 30 - PNEU BITOLA 195/65R15, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, - NOVO	8	2.720,00
Item 32 - PNEU BITOLA 185/70R13, INDICE DE CARGA MÍNIMO 84, INDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, -	8	2.752,00
Item 33 - PNEU BITOLA 195/70R15C , ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 104/102, ÍNDICE DE VELOCIDADE MI - NIMO R, NOVO.	4	1.640,00
Item 51 - PNEU BITOLA 110/90.17, PARA MOTOCICLETAS, TRASEIRO, NOVO. -	3	954,00
Item 52 - PNEU BITOLA 90/90.19, PARA MOTOCICLETAS, DIANTEIRO, NOVO. -	3	726,00
Item 53 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 X 16 COM VÁLVULA DE METAL -	56	3.640,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751

SÃO BORJA - RS

55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO
LICITAÇÃO : 19/2021
SEQUENCIAL: 19815

Item 54 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 X 16 COM VÁLVULA DE BORRACHA -			
12	780,00		
Item 56 - CAMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 - 18T PARA RETROESCAVADEIRA -			
6	810,00		
Item 57 - CÂMARA DE AR ARO 24. -			
150	39.000,00		
Item 59 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 X 25 COM VÁLVULA DE BORRACHA -			
80	24.000,00		
Item 61 - COLARINHO 9.00X20. -			
80	3.040,00		
Item 62 - COLARINHO ARO 24 -			
60	4.440,00		
Item 63 - COLARINHO ARO 25 -			
60	9.240,00		
Item 65 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90-19 COM VÁLVULA TR-4 -			
4	136,00		
Item 66 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 100/90-17 COM VÁLVULA TR-4 -			
4	128,00		
Item 67 - PNEU BITOLA 215/75R17,5, PARA CAMINHÕES LEVES, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPR - IA PARA RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO) , ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 126/124, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K, NOVO. BORRACHUDO RODOVIÁRIO			
17	14.110,00		
		SUB-TOTAL	
		1025	238.836,00
		TOTAL	
		2150	1.814.579,02

SÃO BORJA, 19 maio de 2021.

EDUARDO BONOTTO PREFEITO MUNICIPAL