

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de São Borja
Prefeitura Municipal de São Borja
Pregão Eletrônico - 39/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
23/07/2021 09:12	26/07/2021 09:00	05/08/2021 09:00	10/08/2021 09:00	10/08/2021 09:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Observações
0001	MONITOR 19.5 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: TELA DE 19.5 FULL HD (16:9). CONTRASTE: 100.000.000:1.TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS. RESOLUÇÃO MÁXIMA E TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE PELO MENOS : 1366X76860HZ. CONTRASTE: 100 MILHÕES:1. BRILHO: 200CD/M2. ÂNGULO DE VISÃO: 90 GRAUS (HORIZONTAL) E 65 GRAUS(VERTICAL). CORES: 16,7 MILHÕES. PORTAS E CONECTORES: 1 VGA/1HDMI. FURAÇÃO VESA PARA SUPORTE: 100X100MM. ÂNGULO AJUSTÁVEL DE EXIBIÇÃO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO: -5 GRAUS PARA 25 GRAUS. FONTE DE ENERGIA (100V 240V): INTERNA, BIVOLT AUTOMÁTICO. CERTIFICAÇÃO: MPR-II/ENERGY STAR R/EPEAT GOLDN. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 ANO.	692,96	148	-	UN	Fracassado
0002	MONITOR 19.5 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: TELA DE 19.5 FULL HD (16:9). CONTRASTE: 100.000.000:1.TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS. RESOLUÇÃO MÁXIMA E TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE PELO MENOS : 1366X76860HZ. CONTRASTE: 100 MILHÕES:1. BRILHO: 200CD/M2. ÂNGULO DE VISÃO: 90 GRAUS (HORIZONTAL) E 65 GRAUS(VERTICAL). CORES: 16,7 MILHÕES. PORTAS E CONECTORES: 1 VGA/1HDMI. FURAÇÃO VESA PARA SUPORTE: 100X100MM. ÂNGULO AJUSTÁVEL DE EXIBIÇÃO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO: -5 GRAUS PARA 25 GRAUS. FONTE DE ENERGIA (100V 240V): INTERNA, BIVOLT AUTOMÁTICO. CERTIFICAÇÃO: MPR-II/ENERGY STAR R/EPEAT GOLDN. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 ANO.	692,96	49	-	UN	Fracassado
0003	MONITOR 21 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: TELA DE 21 FULL HD (16:9). CONTRASTE: 100.000.000:1NTEMPO DE RESPOSTA: 5 MS. RESOLUÇÃO MÁXIMA E TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE PELO MENOS : 1366X76860HZ. CONTRASTE: 100 MILHÕES:1 BRILHO: 200CD/M2. ÂNGULO DE VISÃO: 90 GRAUS (HORIZONTAL) E 65 GRAUS(VERTICAL). CORES: 16,7 MILHÕES. PORTAS E CONECTORES: 1 VGA/1HDMI. FURAÇÃO VESA PARA SUPORTE: 100X100MM. ÂNGULO AJUSTÁVEL DE EXIBIÇÃO. ÂNGULO DE INCLINAÇÃO: -5 GRAUS PARA 25 GRAUS. FONTE DE ENERGIA (100V 240V): INTERNA, BIVOLT AUTOMÁTICO CERTIFICAÇÃO: MPR-II/ENERGY STAR R/EPEAT GOLD. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 ANO.	792,50	8	-	UN	Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/07/2021	PE392021.pdf

Mensagens Enviadas pelo

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------

10/08/2021 - 09:27	Negociação aberta para o processo 39/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 39/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2021 - 09:27	Negociação aberta para o processo 39/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3 do processo 39/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2021 - 09:28	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/08/2021 às 11:29.
10/08/2021 - 09:30	Mensagem para negociação no processo 39/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 39/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2021 - 09:52	Mensagem para negociação no processo 39/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 39/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2021 - 14:58	Negociação aberta no processo 39/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 39/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0000 - MONITOR 19.5 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Tela de 19.5 Full HD (16:9). Contraste: 100.000.000:1. Tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima e taxa de atualização de pelo menos : 1366x76860Hz. Contraste: 100 milhões:1. Brilho: 200cd/m2. Ângulo de Visão: 90 graus (horizontal) e 65 graus(vertical). Cores: 16,7 milhões. Portas e conectores: 1 VGA/1HDMI. Furação VESA para suporte: 100X100mm. Ângulo ajustável de exibição Ângulo de inclinação: -5 Graus para 25 Graus. Fonte de energia (100v 240v): Interna, Bivolt automático. Certificação: MPR-II/Energy Star R/EPEAT Goldn. Garantia: Mínima de 1 ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Torino Informática LTDA	03.619.767/0005-15	09/08/2021 - 10:56:52	V19b	HP/ HP Inc.	148	750,00	111.000,00	Não
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	09/08/2021 - 13:54:31	E2270SWHEN	AOC/AOC	148	1.000,00	148.000,00	Não

0000a - MONITOR 19.5 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Tela de 19.5 Full HD (16:9). Contraste: 100.000.000:1. Tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima e taxa de atualização de pelo menos : 1366x76860Hz. Contraste: 100 milhões:1. Brilho: 200cd/m2. Ângulo de Visão: 90 graus (horizontal) e 65 graus(vertical). Cores: 16,7 milhões. Portas e conectores: 1 VGA/1HDMI. Furação VESA para suporte: 100X100mm. Ângulo ajustável de exibição Ângulo de inclinação: -5 Graus para 25 Graus. Fonte de energia (100v 240v): Interna, Bivolt automático. Certificação: MPR-II/Energy Star R/EPEAT Goldn. Garantia: Mínima de 1 ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	39.619.837/0001-59	09/08/2021 - 22:04:29	E2270SWHEN	AOC	49	1.000,00	49.000,00	Sim

0000 - MONITOR 21 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Tela de 21 Full HD (16:9). Contraste: 100.000.000:1. Tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima e taxa de atualização de pelo menos : 1366x76860Hz. Contraste: 100 milhões:1 Brilho: 200cd/m2. Ângulo de Visão: 90 graus (horizontal) e 65 graus(vertical). Cores: 16,7 milhões. Portas e conectores: 1 VGA/1HDMI. Furação VESA para suporte: 100X100mm. Ângulo ajustável de exibição. Ângulo de inclinação: -5 Graus para 25 Graus. Fonte de energia (100v 240v): Interna, Bivolt automático. Certificação: MPR-II/Energy Star R/EPEAT Gold. Garantia: Mínima de 1 ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	39.619.837/0001-59	09/08/2021 - 22:04:56	E2270SWHEN	AOC	8	1.000,00	8.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Torino Informática LTDA	03.619.767/0005-15	60 dias
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	60 dias
MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	39.619.837/0001-59	60 dias

Lances Enviados

0000 - MONITOR 19.5 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Tela de 19.5 Full HD (16:9). Contraste: 100.000.000:1. Tempo de resposta: 5 ms. Resolução

máxima e taxa de atualização de pelo menos : 1366x76860Hz. Contraste: 100 milhões:1. Brilho: 200cd/m2. Ângulo de Visão: 90 graus (horizontal) e 65 graus(vertical). Cores: 16,7 milhões. Portas e conectores: 1 VGA/1HDMI. Furação VESA para suporte: 100X100mm. Ângulo ajustável de exibição Ângulo de inclinação: -5 Graus para 25 Graus. Fonte de energia (100v 240v): Interna, Bivolt automático. Certificação: MPR-II/Energy Star R/EPEAT Goldn. Garantia: Mínima de 1 ano.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/08/2021 - 10:56:52	750,00 (proposta)	03.619.767/0005-15 - Torino Informática LTDA	Cancelado - Valor acima da referência. 10/08/2021 14:56:35
09/08/2021 - 13:54:31	1.000,00 (proposta)	65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Cancelado - Valor acima da referência. 10/08/2021 16:32:20
10/08/2021 - 15:03:43	799,50	65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Cancelado - Valor acima da referência. 10/08/2021 16:32:20

0000a - MONITOR 19.5 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Tela de 19.5 Full HD (16:9). Contraste: 100.000.000:1.Tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima e taxa de atualização de pelo menos : 1366x76860Hz. Contraste: 100 milhões:1. Brilho: 200cd/m2. Ângulo de Visão: 90 graus (horizontal) e 65 graus(vertical). Cores: 16,7 milhões. Portas e conectores: 1 VGA/1HDMI. Furação VESA para suporte: 100X100mm. Ângulo ajustável de exibição Ângulo de inclinação: -5 Graus para 25 Graus. Fonte de energia (100v 240v): Interna, Bivolt automático. Certificação: MPR-II/Energy Star R/EPEAT Goldn. Garantia: Mínima de 1 ano.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/08/2021 - 22:04:29	1.000,00 (proposta)	39.619.837/0001-59 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	Cancelado - Valor acima da referência. 10/08/2021 14:56:43

0000 - MONITOR 21 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Tela de 21 Full HD (16:9). Contraste: 100.000.000:1nTempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima e taxa de atualização de pelo menos : 1366x76860Hz. Contraste: 100 milhões:1 Brilho: 200cd/m2. Ângulo de Visão: 90 graus (horizontal) e 65 graus(vertical). Cores: 16,7 milhões. Portas e conectores: 1 VGA/1HDMI. Furação VESA para suporte: 100X100mm. Ângulo ajustável de exibição. Ângulo de inclinação: -5 Graus para 25 Graus. Fonte de energia (100v 240v): Interna, Bivolt automático Certificação: MPR-II/Energy Star R/EPEAT Gold. Garantia: Mínima de 1 ano.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/08/2021 - 22:04:56	1.000,00 (proposta)	39.619.837/0001-59 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	Cancelado - Valor acima da referência. 10/08/2021 14:56:59

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/08/2021 - 14:56:35	Torino Informática LTDA	03.619.767/0005-15	Item 0001 - MONITOR 19.5 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Tela de 19.5 Full HD (16:9). Contraste: 100.000.000:1.Tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima e taxa de atualização de pelo menos : 1366x76860Hz. Contraste: 100 milhões:1. Brilho: 200cd/m2. Ângulo de Visão: 90 graus (horizontal) e 65 graus(vertical). Cores: 16,7 milhões. Portas e conectores: 1 VGA/1HDMI. Furação VESA para suporte: 100X100mm. Ângulo ajustável de exibição Ângulo de inclinação: -5 Graus para 25 Graus. Fonte de energia (100v 240v): Interna, Bivolt automático. Certificação: MPR-II/Energy Star R/EPEAT Goldn. Garantia: Mínima de 1 ano.
Desclassificação: Valor acima da referência			
10/08/2021 - 14:56:43	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	39.619.837/0001-59	Item 0002 - MONITOR 19.5 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Tela de 19.5 Full HD (16:9). Contraste: 100.000.000:1.Tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima e taxa de atualização de pelo menos : 1366x76860Hz. Contraste: 100 milhões:1. Brilho: 200cd/m2. Ângulo de Visão: 90 graus (horizontal) e 65 graus(vertical). Cores: 16,7 milhões. Portas e conectores: 1 VGA/1HDMI. Furação VESA para suporte: 100X100mm. Ângulo ajustável de exibição Ângulo de inclinação: -5 Graus para 25 Graus. Fonte de energia (100v 240v): Interna, Bivolt automático. Certificação: MPR-II/Energy Star R/EPEAT Goldn. Garantia: Mínima de 1 ano.
Desclassificação: Valor acima da referência			
10/08/2021 - 14:56:59	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	39.619.837/0001-59	Item 0003 - MONITOR 21 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Tela de 21 Full HD (16:9). Contraste: 100.000.000:1nTempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima e taxa de atualização de pelo menos : 1366x76860Hz. Contraste: 100 milhões:1 Brilho: 200cd/m2. Ângulo de Visão: 90 graus (horizontal) e 65 graus(vertical). Cores: 16,7 milhões. Portas e conectores: 1 VGA/1HDMI. Furação VESA para suporte: 100X100mm. Ângulo ajustável de exibição. Ângulo de inclinação: -5 Graus para 25 Graus. Fonte de energia (100v 240v): Interna, Bivolt automático Certificação: MPR-II/Energy Star R/EPEAT Gold. Garantia: Mínima de 1 ano.
Desclassificação: Valor acima da referência.			
10/08/2021 - 16:32:20	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	Item 0001 - MONITOR 19.5 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Tela de 19.5 Full HD (16:9). Contraste: 100.000.000:1.Tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima e taxa de atualização de pelo menos : 1366x76860Hz. Contraste: 100 milhões:1. Brilho: 200cd/m2. Ângulo de Visão: 90 graus (horizontal) e 65 graus(vertical). Cores: 16,7 milhões. Portas e conectores: 1 VGA/1HDMI. Furação VESA para suporte: 100X100mm. Ângulo ajustável de exibição Ângulo de inclinação: -5 Graus para 25 Graus. Fonte de energia (100v 240v): Interna, Bivolt automático. Certificação: MPR-II/Energy Star R/EPEAT Goldn. Garantia: Mínima de 1 ano.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/08/2021 - 17:20	--	--

0001 - MONITOR 19.5 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Tela de 19.5 Full HD (16:9). Contraste: 100.000.000:1. Tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima e taxa de atualização de pelo menos : 1366x76860Hz. Contraste: 100 milhões:1. Brilho: 200cd/m2. Ângulo de Visão: 90 graus (horizontal) e 65 graus(vertical). Cores: 16,7 milhões. Portas e conectores: 1 VGA/1HDMI. Furação VESA para suporte: 100X100mm. Ângulo ajustável de exibição Ângulo de inclinação: -5 Graus para 25 Graus. Fonte de energia (100v 240v): Interna, Bivolt automático. Certificação: MPR-II/Energy Star R/EPEAT Goldn. Garantia: Mínima de 1 ano.

0002 - MONITOR 19.5 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Tela de 19.5 Full HD (16:9). Contraste: 100.000.000:1. Tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima e taxa de atualização de pelo menos : 1366x76860Hz. Contraste: 100 milhões:1. Brilho: 200cd/m2. Ângulo de Visão: 90 graus (horizontal) e 65 graus(vertical). Cores: 16,7 milhões. Portas e conectores: 1 VGA/1HDMI. Furação VESA para suporte: 100X100mm. Ângulo ajustável de exibição Ângulo de inclinação: -5 Graus para 25 Graus. Fonte de energia (100v 240v): Interna, Bivolt automático. Certificação: MPR-II/Energy Star R/EPEAT Goldn. Garantia: Mínima de 1 ano.

0003 - MONITOR 21 POLEGADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Tela de 21 Full HD (16:9). Contraste: 100.000.000:1nTempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima e taxa de atualização de pelo menos : 1366x76860Hz. Contraste: 100 milhões:1 Brilho: 200cd/m2. Ângulo de Visão: 90 graus (horizontal) e 65 graus(vertical). Cores: 16,7 milhões. Portas e conectores: 1 VGA/1HDMI. Furação VESA para suporte: 100X100mm. Ângulo ajustável de exibição. Ângulo de inclinação: -5 Graus para 25 Graus. Fonte de energia (100v 240v): Interna, Bivolt automático Certificação: MPR-II/Energy Star R/EPEAT Gold. Garantia: Mínima de 1 ano.

Chat

Data	Apelido	Frase
10/08/2021 - 09:01:11	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/08/2021 - 09:01:24	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/08/2021 - 09:01:24	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
10/08/2021 - 09:01:24	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/08/2021 - 09:01:24	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/08/2021 - 09:01:24	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
10/08/2021 - 09:01:34	Pregoeiro	Bom dia a todos(as). Aberta a sessão.

10/08/2021 - 09:01:36	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2021 - 09:01:37	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2021 - 09:01:38	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2021 - 09:11:36	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
10/08/2021 - 09:11:44	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
10/08/2021 - 09:11:44	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
10/08/2021 - 09:16:43	Sistema	O item 0001, aberto em 10/08/2021 às 09:01:36 e encerrado em 10/08/2021 às 09:11:36, foi reaberto pelo pregoeiro.
10/08/2021 - 09:16:43	Sistema	Motivo: Não será aceito valores acima da referência, reabre o prazo para a possibilidade de lances.
10/08/2021 - 09:16:49	Sistema	O item 0002, aberto em 10/08/2021 às 09:01:37 e encerrado em 10/08/2021 às 09:11:37, foi reaberto pelo pregoeiro.
10/08/2021 - 09:16:49	Sistema	Motivo: Não será aceito valores acima da referência, reabre o prazo para a possibilidade de lances.
10/08/2021 - 09:16:55	Sistema	O item 0003, aberto em 10/08/2021 às 09:01:38 e encerrado em 10/08/2021 às 09:11:38, foi reaberto pelo pregoeiro.
10/08/2021 - 09:16:55	Sistema	Motivo: Não será aceito valores acima da referência, reabre o prazo para a possibilidade de lances.
10/08/2021 - 09:22:18	Pregoeiro	Não será aceito valores acima da referência.
10/08/2021 - 09:26:44	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
10/08/2021 - 09:26:52	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
10/08/2021 - 09:27:00	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
10/08/2021 - 09:27:57	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Torino Informática LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 750,00.
10/08/2021 - 09:27:57	Sistema	O item 0002 teve como arrematante MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME com valor unitário de R\$ 1.000,00.
10/08/2021 - 09:27:57	Sistema	O item 0003 teve como arrematante MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME com valor unitário de R\$ 1.000,00.
10/08/2021 - 09:27:58	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
10/08/2021 - 09:28:14	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/08/2021 às 11:29.
10/08/2021 - 09:30:24	F. Torino Informática LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a) - solicitamos a desclassificação da nossa proposta, ofertamos o Monitor com tela menor ao exigido no edital.. o monitor ofertado tem a tela de 18,5", desculpe-nos pelo transtorno.
10/08/2021 - 09:39:18	Pregoeiro	Após finalizar a negociação será realizada a desclassificação.
10/08/2021 - 09:40:08	Pregoeiro	Informo novamente, que não será aceito valores acima do valor de referência.
10/08/2021 - 09:40:45	Pregoeiro	Sendo assim solicito manifestação das empresas arrematantes.
10/08/2021 - 09:52:02	F. MINAS SOLUCOES EM...	Negociação Item 0002: Bom Dia !!! Infelizmente não conseguimos chegar ao estimado.
10/08/2021 - 09:52:09	F. MINAS SOLUCOES EM...	Negociação Item 0003: Bom Dia !!! Infelizmente não conseguimos chegar ao estimado.
10/08/2021 - 14:56:35	Sistema	O fornecedor Torino Informática LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
10/08/2021 - 14:56:35	Sistema	Motivo: Valor acima da referência
10/08/2021 - 14:56:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA com valor unitário de R\$ 1.000,00.
10/08/2021 - 14:56:43	Sistema	O fornecedor MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA foi desclassificado para o item 0002 na cota reservada pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/08/2021 - 14:56:43	Sistema	Motivo: Valor acima da referência
10/08/2021 - 14:56:59	Sistema	O fornecedor MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/08/2021 - 14:56:59	Sistema	Motivo: Valor acima da referência.
10/08/2021 - 14:58:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:30 do dia 10/08/2021.
10/08/2021 - 14:58:15	Sistema	Motivo: Solicito manifestação para redução do valor.
10/08/2021 - 15:03:43	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 799,50.
10/08/2021 - 16:32:20	Sistema	O fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/08/2021 - 16:32:20	Sistema	Motivo: Valor acima da referência.
10/08/2021 - 16:32:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 10/08/2021 às 17:20.
11/08/2021 - 07:29:43	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Adriana Piegas de Souza

Pregoeiro(a)

Fernanda Rohleder Bronzoni

Apoio

Marinice Niederauer Iensen

Apoio

Paulo Rudi Cristaldo Fabricio

Apoio

Tatiane Gavião Camargo

Apoio